



Habad-Łubavič Draudze
Habad Ebreju privātā vidusskola
Reģ. Nr. 3613802155
Lāčplēša ielā 141, Rīgā, LV-1003
tālr./fakss 67204032, e-pasts: habad.skola@online.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

27.08.2019.

Nr. 364

Rīcības kārtība bērnu infekcijas slimību gadījumos

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2013. gada 17. septembra noteikumiem
Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu"15.
punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību kādā **Habad pirmsskolas** izglītības iestādes (turpmāk – Iestāde) darbinieki rīkojas infekcijas slimību konstatēšanas gadījumā.
2. Nosaka profilaktiskos pasākumus bērnu infekcijas slimību konstatēšanas gadījumos, personāla un bērna vecāku rīcību slimību gadījumā.
3. Noteikumi ir saistoši Iestādes personālam un bērnu vecākiem, jo skar bērnu veselības aizsardzību Iestādē.

II. Iestādes rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes

4. Iestādei ir pienākums neuzņemt bērnu ar tādām infekcijas slimību pazīmēm:
 - 4.1. **zarnu infekcijas slimības pazīmes** (ieskaitot A hepatītu) – caureja (šķidra vēdera izeja), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, slikta dūša, sāpes labajā paribē, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi, ādas un acu dzelte;
 - 4.2. **gripas pazīmes** – pēkšņš slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus;

4.3. **citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes** – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

4.4. **bērnu infekcijas:**

4.4.1. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.4.2. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.4.3. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas krevelītes;

4.4.4. skarlatīnas pazīmes-sākas akūti ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un sāpēm kaklā. Pēc kāda laika (no dažām stundām līdz 2 – 3 dienām) parādās izsitumi, kas ātri izplatās pa seju, kaklu, ķermeni un ekstremitātēm. Izsitumi ir izteiktāki ķermeņa dabīgajās ieloku virsmās: padusēs, cirkšņos, elkoņu ieloku virsmā. Uz sejas ir raksturīgas klīniskās pazīmes: sārti vaigi ar izsitumiem, bet rajons ap muti ir bāls, veidojot bālu trīsstūri;

4.4.5. difterijas pazīmes-bērnā ir klepus, balss aizsmakums, sāpes kaklā, nespēks, paaugstināta ķermeņa temperatūra slimības sākumā. Šie simptomi pakāpeniski progresē, un attīstās difterijai raksturīgās pazīmes:

4.4.5.1. vispārējs savārgums;

4.4.5.2. temperatūras paaugstināšanās;

4.4.5.3. kakla sāpes, apsārtums, tūska, rīšanas grūtības;

4.4.5.4. uz mandelēm parādās netīri pelēks aplikums, kas var izplatīties pa visu rīkli. Aplikums ir biezs, ādai līdzīgs, bāli pelēcīgā krāsā;

4.4.5.5. maziem bērniem aplikums var sākties no balsenes, šādā gadījumā rodas klepus, balss aizsmakums un apgrūtināta elpošana;

4.4.5.6. iespējamās arī galvassāpes un apetītes zudums.

4.4.6. cūciņas pazīmes-stipras galvassāpes, sāpes locītavās, drudzis, vienpusējs vai abpusējs pieauss siekalu dziedzeru pietūkums.

4.5. **mikrosporijas** (infekcioza ādas sēnīšu slimība) **pazīmes** – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

4.6. **pedikulozes (utainības) pazīmes** - Redzami paši parazīti – galvas utis un mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt.

4.7. **kašķa pazīmes** – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

4.8. **Atopiskais dermatīts** ar infekcijas klātbūtnes pazīmēm - uz ādas vēro dzeltenī brūnas krevelītes, ādas mitrošanu, sārtus izsitumus ar strutu pūslīti.

4.9. **Akūta konjunktivīta pazīmes:** svešķermeņa sajūta acī, graušana, acs apsārtums, izdalījumi no acs, asarošana, plakstiņa tūska.

5. Bērni nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja novērojama kāda no iepriekš minētajām slimību pazīmēm. Papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks, u.c.

6. Iestāde neveic ārstniecības iestādes funkcijas un pieņem tikai veselus bērnus bez infekcijas slimību pazīmēm.

7. Parādoties kādai no norādītajām slimības pazīmēm, grupas skolotāja informē Iestādes māsu, Iestādes vadītāju, Iestādes māsas prombūtnes laikā, un vecāku/aizbildni.

III. Profilaktiskie pasākumi Iestādē

8. Iestādes māsa veic bērnu, kas bijuši kontaktā ar saslimušo, novērošanu un organizē grupas dezinfekcijas pasākumus, kas noteikti katrai infekcijai, saskaņā ar dezinfekcijas plānu.

9. Bērnus, kuri laikā, kad konstatēta infekcija Iestādē nav apmeklējuši, atgriežoties Iestādē, tiek ievietoti grupās, kurās infekcijas gadījumi nav fiksēti.

10. Grupas bērnus un personālu, kurā tika konstatēta infekcijas slimību pazīmes, netiek apvienoti vai pārcelti uz citām grupām;

11. Netiek pieļauta infekcijas slimību kontaktēto bērnu grupas iesaisti kopīgu pasākumu rīkošanā, spēles pagalmā kopā ar citu grupu bērniem;

12. Kontaktēto bērnu grupas nodarbības zālē (mūzika un sports) organizē pēdējiem un pēc nodarbības veic telpu uzkopšanu;

13. Ievēro personīgo un bērnu roku higiēnu pēc bērna atnākšanas pirmsskolas izglītības iestādē, pastaigām, tualetes apmeklēšanas, pirms/pēc ēšanas un, ja nepieciešams, sniegt individuālo palīdzību;

14. Stingri kontrolē, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam;

15. Veic grupas telpā visu virsmu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju, izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši instrukcijām;

16. Veic koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un vēdināšanu bērnu pastaigu laikā.

17. Izmanto tikai viegli mazgājamas rotaļlietas, nodrošinot to mazgāšanu ar atbilstošiem mazgāšanas līdzekļiem;

18. Gadījumos, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus (cimdus un priekšautu).

19. Stingri ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

20. Iestādes māsa, vadītāja vai dežūradministrators:

20.1. sniedz pirmo palīdzību saslimušajam un, ja nepieciešams, izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, informējot vecākus/aizbildņus.

- 20.2. nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, ja tas ir izolēts no citiem bērniem, līdz ierodas vecāki/aizbildņi vai Neatliekamā medicīniskā palīdzība;
- 20.3. nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē: (iestādē ir divas vai vairākas personas (darbinieki vai bērni) ar šādām infekcijas slimības pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi);
- 20.4. nodrošina vecāku/aizbildņu informēšanu par iespējamu saslimšanu;
- 20.5. Informē vecākus par veicamajiem infekcijas slimību ierobežojošiem un profilakses pasākumiem .

IV. Vecāku rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes

21. Vecākiem pēc telefoniskas informācijas saņemšanas par bērna veselības stāvokļa pasliktināšanos, **jāierodas pakal bērnam steidzami, ne vēlāk kā vienas stundas laikā.**
22. Pēc slima bērna izņemšanas no Iestādes, vecāku pienākums ir vērsties ar bērnu ārstniecības iestādē pie ģimenes ārsta. Lai izslēgtu infekcijas slimību izplatību, Iestāde pieņem bērnus tikai ar **ārsta rakstisku slēdzienu.**
23. Vecāki un bērna likumiskie pārstāvji seko līdz sava bērna veselības stāvoklim un uz Iestādi bērnu ar infekcijas slimību pazīmēm neved, respektē citu bērnu tiesības uzturēties Iestādē drošā vidē, pēc iespējas samazinot risku saslimt.

V. Noslēguma jautājumi

24. Ar šiem noteikumiem Iestādes vecāki tiek iepazīstināti reizi gadā vai pēc vajadzības.
25. Iestādes darbinieki un vecāki par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās Iestādes noteiktās formas veidlapā.
26. Noteikumus izdod un paraksta Iestādes vadītājs.
27. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.

** infekcijas slimību pazīmes norādītas saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv pieejamo informāciju*

Direktora p.i.

S.Arhipova